

MÓDULO III

PROFILAXIAS

I- ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA (AE)

Indicadores indispensáveis:

69: Existência de o acesso à AE para as mulheres/adolescentes que sofreram violência sexual independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem.

Sim

Não

70: Existência de orientação à mulher / adolescente de voltar ao serviço de saúde em caso de atraso menstrual.

Sim

Não

71: Existência de orientação quanto aos procedimentos da AE, sobre o que pode acontecer e sobre efeitos secundários.

Sim

Não

Dos indicadores propostos nesse subgrupo, quantos você conseguiu? Quantos você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação quantitativa? Quais você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação qualitativa?

II- DST(s) NÃO VIRAIS

Indicadores indispensáveis:

72: Existência de profilaxia para DST a todas as mulheres/adolescentes que sofreram violência sexual, exceto as que tais violências tenham sido por exposição crônica e repetida com o agressor.

Sim

Não

Você obteve o indicador desse subgrupo? Considera-o necessário obter para alcançar uma boa avaliação qualitativa?

III- HEPATITES VIRAIS

Indicadores indispensáveis:

73: Realização de imunoprofilaxia para Hepatite B em mulheres/adolescentes que foram expostas ao sêmen, sangue ou outros fluídos corporais do agressor.

- Sim
 Não

74: Realização de profilaxia independentemente de solicitação/realização de exames complementares ou diante de desconhecimento ou dúvidas sobre status vacinal.

- Sim
 Não

Outros indicadores da Norma Técnica:

75: Realização de testes sorológicos para Hepatite B.

- Sim
 Não

Dos indicadores propostos nesse subgrupo, quantos você conseguiu? Quantos você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação quantitativa? Quais você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação qualitativa?

IV-INFECÇÃO PELO HIV

Indicadores indispensáveis:

76: Existência de garantia da profilaxia para HIV assim que ocorre a penetração vaginal e/ou anal ou no máximo dentro de 72 h, exceto as que tais violências tenham sido por exposição crônica e repetida ao mesmo o agressor ou quando ocorreu uso de preservativo durante todo o ato sexual.

- Sim
 Não

77: Marcação de consultas durante a profilaxia

- Sim
 Não

78: Existência do teste rápido para HIV no serviço.

- Sim
 Não

Outros indicadores da Norma Técnica:

79: Existência de adesão (obedece, entende, concorda e segue) ao uso dos medicamentos por parte das pacientes pelas quatro semanas preconizadas na Norma Técnica do MS.

Sim

Não

Dos indicadores propostos nesse subgrupo, quantos você conseguiu? Quantos você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação quantitativa? Quais você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação qualitativa?

V- TÉTANO

Outros indicadores da Norma Técnica:

80: Existência de profilaxia do tétano nos traumas físicos, com lacerações genitais e/ou anais e nos traumatismos extragenitais.

Sim

Não

Você obteve o indicador desse subgrupo? Considera-o necessário obter para alcançar uma boa avaliação qualitativa?

VI- INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE AS PROFILAXIAS

Indicadores indispensáveis:

81: Fornecimento de informação à mulher / adolescente que não há garantia absoluta de que a profilaxia da infecção por HIV funcionará e que, por isso, deve usar preservativo durante 6 meses após a violência sexual, caso retome a atividade sexual.

Sim

Não

82: Fornecimento de informação à vítima sobre a importância de retornar para completar a investigação de DST/HIV/Hepatites.

Sim

Não

83: Fornecimento de informações, quanto ao procedimento de abortamento, sobre o que pode acontecer após o procedimento e como deve proceder a paciente (ex. hemorragia: retornar ao hospital).

Sim

Não

Outros indicadores da Norma Técnica:

84: Fornecimento de informações sobre anticoncepção às mulheres e adolescentes, após o abortamento.

- () Sim
- () Não

Para observar e refletir: considera importante informar sobre anticoncepção às mulheres e adolescentes após o abortamento?

85: Existência de orientação à mulher vitimada que está amamentando a suspender o aleitamento devido ao risco ao bebê.

- () Sim
- () Não

Dos indicadores propostos nesse subgrupo, quantos você conseguiu? Quantos você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação quantitativa? Quais você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação qualitativa?

Dos indicadores propostos nesse módulo, quantos você conseguiu? Quantos você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação quantitativa? Quais você considera necessários obter para alcançar uma boa avaliação qualitativa?